

# Hamlet

## HUB MOBILE 4 Hub USB 2.0 Portatile a 4 Porte



## MANUALE UTENTE XUSB400A

[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalla direttiva EMC 89/336/EEC secondo i seguenti standard:

EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003

EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

E dalle direttive:

RoHS: 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE.

RAEE: 2003/96/CE, D.Lgs. 151/2005.



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail [info@hamletcom.com](mailto:info@hamletcom.com).

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com).

### **Marchi e variazioni**

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. La presente guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza preavviso.

---

## Introduzione

---

Hamlet HUB Mobile 4 è un Hub compatto e leggero che aggiunge altre 4 porte USB 2.0 al vostro computer e non richiede un alimentatore esterno. E' il perfetto compagno di viaggio, disegnato per essere riposto comodamente nella borsa del computer portatile.

### Requisiti di sistema

- Una porta USB disponibile
- Windows 98SE/2000/XP/Vista/7/8, Mac OS 9 o superiore

### Contenuto della scatola

- Hub Mobile 4
- Manuale utente

---

## Installazione

---

1. Collegate il connettore USB del cavo integrato in una porta USB libera del vostro computer.
2. Dopo aver collegato l'hub, il sistema rileverà e installerà automaticamente il replicatore di porte.
3. Ora potete collegare le vostre periferiche USB ad una porta USB disponibile nell'hub XUSB400A.